

Imballaggio: Le lastre di grande formato vengono imballate in orizzontale per garantire la sicurezza del prodotto sia in fase di trasporto che in fase di movimentazione in cantiere. I due lati della lastra presentano una bisellatura tale da evitare la presenza di superfici taglienti che possano generare infortuni in fase di movimentazione.

Il tipo di packaging utilizzato, con due fustelle laterali a protezione di lati ed angoli esposti, consente di diminuire della metà la quantità di cartone utilizzato. Non vengono utilizzati collanti sulle fustelle, e questo rende il cartone riciclabile al 100%. Oltre al risparmio ecologico, questo tipo di packaging permette di ispezionare facilmente la lastra prima della rottura dell'imballaggio.

PRIMA DELLA POSA

Controllo del materiale: Prima della posa, controllare sempre tonalità, scelta e calibro.

Posa a pavimento - Controllo del massetto: Prima di procedere alla posa del materiale a pavimento procedere al controllo del sottofondo. Questo deve essere planare e privo di dislivelli. Il sottofondo deve essere pulito. Devono essere rimossi polvere, sporco e detriti prima di procedere alla posa del materiale. Il massetto deve inoltre essere asciutto e non deve presentare fessurazioni.

Per la posa di pavimenti su massetti con sottofondo riscaldato, è obbligatorio il rispetto delle norme relative alla maturazione del massetto, eseguendo i test a controllo del ritiro igrometrico. Realizzare lungo il perimetro del locale dei giunti, tramite l'utilizzo di materiale comprimibile, tipo polistirolo espanso.

Nel caso di posa su pavimenti preesistenti, siano essi in cotto, pietra, marmo o ceramica, occorre controllare la solidità e l'ancoraggio al fondo. Si raccomanda un lavaggio con acqua e soda caustica in soluzione, con successivo risciacquo per eliminare eventuali residui di grasso, olio o cere.

Posa a Pavimento: Si raccomanda l'utilizzo di opportuno adesivo di classe C2 secondo la normativa EN12004, utilizzando il metodo della doppia spalmatura. Per la posa a pavimento viene raccomandata una fuga di almeno 2 mm. All'atto della posa prelevare le piastrelle alternativamente da diverse scatole.

I prodotti Nuovocorso sono particolarmente flessibili e grazie a questa caratteristica consentono una posa facile. Il prodotto infatti si "auto livella" con il suo stesso peso diventando perfettamente planare. Vista questa particolarità è possibile utilizzare una posa "a correre" con sfasatura anche a metà esatta della lunghezza. In funzione della flessibilità e della capacità della piastrella di auto livellarsi si raccomanda di utilizzare

delle quantità di collante contenute.

Per la posa di pavimenti per interni è consigliabile prevedere un giunto di dilatazione ogni 25 mq. Per la posa in esterno, più soggetta agli agenti atmosferici, è consigliabile invece prevedere dei giunti di dilatazione ogni 3 metri lineari.

Stucco: Per riempire le fughe utilizzare idoneo stucco, avendo cura di effettuare delle prove preventive di pulibilità soprattutto in caso di stuccature a contrasto.

Attrezzature per la posa: La posa dei prodotti Nuovocorso richiede le normali attrezzature, quali spatole dentate, spatole per fuga, ecc. utilizzate comunemente per la posa di ceramica e gres porcellanato.

Taglio e Fori: Possono essere utilizzati gli strumenti abituali adoperati per il taglio e la foratura di Gres porcellanato; per il taglio: flessibile con utilizzo di dischi per gres porcellanato, taglierina, macchine da banco raffreddate ad acqua munite di dischi diamantati per gres porcellanato, macchine ad idrogetto; per i fori: trapani con punte specifiche per il gres porcellanato, frese a tazza e macchine ad idrogetto.

Distanziatori livellanti: Per meglio posare e tenere costanti la larghezza della fuga e il livello del pavimento viene consigliato l'utilizzo di distanziatori livellanti come il sistema RLS (RAIMONDI LEVELING SYSTEM) a cuneo della Raimondi.

Pulizia: Il pavimento o la parete rivestiti con prodotto ceramico rappresentano delle superfici molto resistenti all'usura e alle macchie. La loro durata è comunque soggetta al modo in cui vengono utilizzate e alla loro manutenzione. A tal fine è utile adottare alcune semplici precauzioni per meglio mantenere le superfici, tenendo presente che tale superficie è composta sia dal prodotto ceramico che da fughe. Per la pulizia di tutti i giorni utilizzare acqua e detersivi neutri tra quelli specifici in commercio. Evitare l'utilizzo di prodotti acidi o particolarmente aggressivi, come ad esempio quelli che si impiegano per la disinquinazione dei sanitari, che potrebbero alterare i materiali cementizi con cui vengono sigillate a volte le fughe o rendere opaca la superficie delle piastrelle.

Per i prodotti con superficie strutturata è sufficiente avere cura di eliminare eventuali accumuli di sporco nelle asperità della superficie. Si raccomanda l'utilizzo di detersivi neutri e di acqua, strofinando sia seguendo il verso della struttura sia nel verso opposto.

Si raccomanda di evitare accumuli di materiale abrasivo quale sabbia o polvere trasportati dall'esterno, in quanto questi aumentano l'abrasione da camminamento sulla superficie. Per evitare tale problematica è sufficiente mantenere il pavimento il più pulito possibile.

Packaging: Large-sized slabs are horizontally packaged to guarantee product safety both during transport and during handling in the yard. The two sides of the slab have a chamfer that prevents cutting surfaces which might cause injuries during handling.

The packaging type with two side cardboard sheets - protecting external sides and angles - halves the quantity of cardboard used. No adhesives are used on the cardboard sheets, so that the cardboard is 100% recyclable. Along with its eco-friendly character, this type of packaging makes it easier to inspect the slab before breaking the package.

BEFORE INSTALLATION

Control of the material: Before installation, always check shade, selection and size.

Floor installation - Check of the screed: Before installing the material on the floor, check the substrate. It must be planar and without height differences. The substrate must be clean. All traces of dust, dirt and debris must be removed before installing the material. The screed must be dry and have no cracks.

For floor installation on screeds with heated substrate, all the standards concerning screed hardening must be complied with, performing the tests for hygrometric shrinkage. All long the contour of the premises, joints must be created, using compressible material, such as foam polystyrene.

In case of installation on previous flooring - being it cotto, stone, marble or ceramics - the adhesion and compactness to the old flooring must be controlled. A washing operation with water and diluted sodium hydroxide is recommended, followed by a rinsing to remove all traces of grease, oil or wax.

Floor installation: A suitable C2 class adhesive is recommended, according to the EN 12004 standard, using the backbuttering method. For floor installation, a clearance by at least 2 mm should be arranged. While installing the tiles, take them alternately from different boxes every time.

Nuovocorso products are extremely flexible and therefore easy to install. As a matter of fact, the tile performs a "self-levelling process" through its weight and becomes fully planar. Thanks to this feature, a continuous installation can be performed, with exact offset also at half the total length. Depending on the flexibility and capacity of the tile to perform self-levelling, a little quantity of adhesive is

recommended.

For indoor floor installation, it is advisable to arrange an expansion joint every 25 m². For outdoor floor installation, submitted to the action of weather agents, the expansion joints should be arranged every 3 m.

Grout: Use suitable grout to fill the clearances, paying attention to perform preliminary cleaning tests, in case of contrasting grouts.

Installation equipment: The installation of Nuovocorso products requires standard equipment, like toothed squeegees, plastering squeegees, etc. mainly used for installing ceramic and porcelain stoneware tiles.

Cutting and drilling: Standard tools used for cutting and drilling porcelain stoneware tiles can be used. For cutting: grinder with disks for porcelain stoneware, cutter, water-cooled bench machines with diamond disks for porcelain stoneware, water-jet machines. For drilling: drills with special bits for porcelain stoneware, bucket millers and water-jet machines.

Leveling spacers: To keep clearance as much as possible regular and to get the same floor level, leveling spacers such as the RLS system (RAIMONDI LEVELING SYSTEM), wedge-type, by Raimondi, are recommended.

Cleaning: The floor or wall coated with ceramic products are highly resistant to wear and stains. In any case, they last more or less depending on how they are used and how their maintenance is performed. To this purpose, some simple precautions are recommended to preserve the surfaces, always bearing in mind that this surface is formed by ceramic product and joints. For daily cleaning, use water and neutral detergents available on the market. Do not use acid or highly aggressive products, such as those used for descaling sanitary-ware, as they could alter the cementitious materials used to seal the joints or could make the tile surface dull.

For all products with structured surface, just remove any dust deposits due to the surface roughness. Neutral detergents and water are recommended, brushing both along the direction of the installed structure and in the opposite one.

Avoid any deposit of abrasive material such as sand or dust conveyed from outside, because they increase the trampling abrasion on the surface. To prevent such problem, keep the flooring as much clean as possible.

Embalaje: Las placas de gran formato se embalan en posición horizontal para garantizar la seguridad del producto tanto en la fase de transporte como en la de manipulación en la obra. Los dos lados de la placa presentan un biselado que evita la presencia de superficies cortantes que puedan provocar accidentes en la fase de manipulación.

El tipo de embalaje utilizado, con dos cartones troquelados para proteger los lados y las esquinas expuestas, permite reducir a la mitad la cantidad de cartón empleado. No se utilizan colas en los troquelados, por lo que el cartón es reciclable al 100%. Además del ahorro ecológico, este tipo de embalaje permite inspeccionar fácilmente la placa antes de abrirlo.

ANTES DE LA COLOCACIÓN

Control del material: Antes de la colocación, comprobar siempre la tonalidad, selección y calibre.

Colocación en pavimento - Control de placas y soleras: Antes de colocar el material en pavimento, comprobar el soporte. Éste debe ser plano y sin desniveles. El soporte debe estar limpio. Antes de colocar el material, se debe retirar el polvo, la suciedad y los escombros. Las placas y soleras también deben estar secas y no deben presentar fisuras.

Para la colocación de pavimentos en placas y soleras con soporte radiante, es obligatorio respetar las normas relativas al fraguado de las placas y soleras, realizando pruebas de control de la contracción higrométrica. Realizar juntas a lo largo del perímetro del local utilizando material que pueda comprimirse, como por ejemplo espuma de poliestireno.

En caso de colocación en pavimentos ya existentes, ya sean de barro cocido, piedra, mármol o cerámica, es necesario comprobar la solidez y la fijación al soporte. Se recomienda lavar con agua y sosa cáustica en solución, con el posterior aclarado para eliminar los restos que pudiera haber de grasa, aceite o ceras.

Colocación en pavimento: Se recomienda utilizar un adhesivo adecuado de clase C2, de acuerdo con la normativa EN12004, utilizando el método de encolado doble. Para la colocación en pavimento se recomienda una junta de al menos 2 mm. En el momento de la colocación, retirar los azulejos alternativamente de diferentes cajas.

Los productos Nuovocorso son muy flexibles y, gracias a esta característica, permiten una sencilla colocación. De hecho, el producto se "autonivela" por su propio peso, volviéndose perfectamente plano. Debido a esta particularidad, se puede efectuar una colocación continua con una diferencia incluso de la mitad exacta de la longitud. En función de la flexibilidad y de la capacidad del azulejo para autonivelarse, se recomienda utilizar cantidades de cola reducidas.

Para la colocación de pavimentos para interiores, se recomienda prever una junta

de dilatación cada 25 m². Para la colocación en exteriores, más sometida a los agentes atmosféricos, se recomienda en cambio prever juntas de dilatación cada 3 metros lineales.

Mortero: Para llenar las juntas, utilizar mortero adecuado, procurando efectuar pruebas previas de limpieza, sobre todo en caso de rejuntado en contraste.

Equipamiento para la colocación: La colocación de los productos Nuovocorso requiere el uso de las herramientas habituales, como llanas dentadas, espátulas para juntas, etc. utilizadas normalmente para la colocación de cerámica y gres porcelánico.

Corte y perforado: Pueden utilizarse las herramientas habituales empleadas para el corte y el perforado de gres porcelánico; para el corte: amoladora con el uso de discos para gres porcelánico, cortadora, máquinas de banco refrigeradas con agua y equipadas con discos diamantados para gres porcelánico, máquinas con chorro de agua; para el perforado: taladros con brocas específicas para gres porcelánico, fresas de cangilones y máquinas con chorro de agua.

Separadores nivelantes: Para una mejor colocación y mantener constante la anchura de la junta y el nivel del pavimento, se recomienda utilizar separadores nivelantes, como el sistema RLS (RAIMONDI LEVELLING SYSTEM) con cuña de la empresa Raimondi.

Limpieza: El pavimento o la pared revestidos con producto cerámico son superficies muy resistentes al desgaste y a las manchas. De todos modos, su duración depende de la forma como se utilizan y de su mantenimiento. Para ello conviene adoptar algunas precauciones muy sencillas para mantener en el mejor estado las superficies, teniendo presente que dichas superficies están formadas tanto por el producto cerámico como por las juntas. Para la limpieza diaria, utilizar agua y detergentes neutros específicos de venta en comercios. Evitar utilizar productos ácidos o especialmente agresivos como, por ejemplo, los que se utilizan para la desincrustación de los sanitarios, que podrían alterar los materiales de cemento con los que a veces se sellan las juntas o volver opaca la superficie de los azulejos.

Para los productos con superficie estructurada basta con tener cuidado de eliminar las acumulaciones de suciedad que pueda haber en las desigualdades de la superficie. Se recomienda utilizar detergentes neutros y agua, frotando siguiendo el sentido de la estructura y en sentido contrario.

Se recomienda evitar acumulaciones de material abrasivo como arena o polvo transportados desde el exterior, ya que estos aumentan la abrasión debida al tránsito sobre la superficie. Para evitar estos problemas, basta con mantener el pavimento lo más limpio posible.

Emballage : Les dalles de grand format sont emballées horizontalement afin de garantir la sécurité du produit à la fois pendant le transport et pendant le déplacement sur le chantier. Les deux faces de la dalle sont biseautées afin d'éviter des surfaces coupantes pouvant blesser au moment de la manipulation.

Le type d'emballage utilisé, avec deux découpes latérales protégeant les côtés et les angles exposés, permet de réduire de moitié la quantité de carton utilisé. Aucune colle n'est utilisée sur les découpes et le carton peut ainsi être entièrement recyclé. En plus de l'aspect écologique, ce type d'emballage permet d'examiner attentivement la dalle avant d'ouvrir l'emballage.

AVANT LA POSE

Vérification du matériel : Avant la pose, il faut toujours contrôler la teinte, le choix et le calibre.

Pose au sol - Contrôle de la chape : Avant de procéder à la pose du matériel au sol, effectuer un contrôle de la sous-couche. Elle doit toujours être plane et sans dénivelés. La sous-couche doit être propre. La poussière, la saleté et les débris doivent être enlevés avant de poser le matériel. La chape doit également être sèche et non fissurée.

Pour la pose de dalles sur des chapes avec des sous-couches chauffantes, il est obligatoire de respecter les règles relatives au repos de la chape, en effectuant les tests de contrôle du retrait hygrométrique. Réaliser des joints sur tout le périmètre de la pièce, en utilisant des matériaux compressibles, de type polystyrène expansé. En cas de pose sur des sols existants, qu'ils soient en terre cuite, en pierre, en marbre ou en céramique, il convient de contrôler la solidité et l'accroche au sol. Il est recommandé de procéder à un nettoyage à l'eau et à la soude caustique en solution, puis de rincer pour éliminer les éventuels résidus de graisse, d'huile ou de cire.

Pose au sol : Il est recommandé d'utiliser un adhésif approprié de classe C2 conforme à la norme EN12004, avec la méthode du double encollage. Un joint de 2 mm est recommandé pour la pose au sol. Au moment de la pose, prélever les dalles alternativement de divers cartons.

Les produits Nuovocorso sont particulièrement flexibles et, grâce à cette caractéristique, ils permettent une pose facile. En effet, le produit « s'auto-nivelle » par son propre poids et devient ainsi parfaitement plan. En raison de cette particularité, il est possible d'effectuer une pose « à coupe perdue » avec décalage également à la moitié exacte de la longueur. En fonction de la flexibilité et de la capacité de la dalle à s'auto-niveler, il est recommandé d'utiliser des quantités de colle limitées.

Pour la pose de sols en intérieur, il est conseillé de prévoir un joint de dilatation tous les 25 m². Pour la pose en extérieur, davantage soumise aux intempéries, il est au contraire conseillé de prévoir des joints de dilatation tous les 3 mètres linéaires.

Ciment-colle : Pour remplir les joints, utiliser un ciment approprié, en ayant soin d'effectuer des essais préalables de vérification, surtout en cas de rebouchage en relief.

Outils de pose : La pose des produits Nuovocorso nécessite les outils habituels, spatule crantée, truelle, etc. utilisés communément pour la pose de céramique et de grès cérame.

Découpe et perçage : Les instruments habituels utilisés pour la découpe et le perçage du grès cérame peuvent être utilisés ; pour la découpe : flexible avec utilisation de disques pour grès cérame, machine à découper, machines d'atelier refroidies par eau munies de disques diamantés pour grès cérame, machines à hydrojet ; pour le perçage : perceuse avec forets spécifiques pour le grès cérame, meule boisseau et machines à hydrojet.

Cales de nivellement : Pour mieux poser et garder une largeur de joint et le niveau du sol constants, il est conseillé d'utiliser des cales de nivellement comme le système RLS (RAIMONDI LEVELING SYSTEM) à coins de la société Raimondi.

Nettoyage : Le sol ou la paroi revêtus d'un produit céramique constituent des surfaces très résistantes à l'usure et aux taches. Toutefois, leur durée est fonction de la manière dont elles sont utilisées et de leur entretien. Pour cela, il convient de prendre des précautions simples pour mieux entretenir les surfaces, en ayant à l'esprit que cette surface est composée du produit céramique et de joints. Pour le nettoyage quotidien, utiliser de l'eau et des produits détergents neutres spécifiques disponibles dans le commerce. Éviter d'utiliser des produits acides ou particulièrement agressifs, par exemple ceux utilisés pour décaper les sanitaires, qui pourraient endommager le ciment avec lequel sont effectués les joints et rendre opaque la surface des dalles.

Pour les produits ayant une surface structurée, il suffit de bien enlever les accumulations de saleté des aspérités des surfaces. Il est recommandé d'utiliser des détergents neutres et de l'eau, en frottant dans le sens de la structure et dans le sens opposé.

Il est recommandé d'éviter les accumulations de matériaux abrasifs comme le sable ou la poussière transportés de l'extérieur car le fait de marcher dessus augmente l'abrasion. Pour éviter ce problème, il est suffisant de garder le sol le plus propre possible.

Verpackung: Bei der Verpackung werden die Platten im Großformat waagrecht gelagert, damit sie während des Transports und der Lagerung auf der Baustelle keine Schäden erleiden. Beide Seiten der Platten sind abgefast, so dass bei der Handhabung keine Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten entsteht.

Mit zwei seitlich angebrachten Stanzkartons werden Kanten und Ecken geschont, so kann der für die Verpackung eingesetzte Karton auf die Hälfte reduziert werden. Da kein Kleber zur Befestigung des Kartons benutzt wird, ist dieser komplett recyclebar. Diese Verpackung ist nicht nur umweltfreundlich, sondern vereinfacht auch die Kontrolle der Platten vor dem Auspacken.

VOR DEM VERLEGEN

Kontrolle des Materials: Vor dem Verlegen immer den Farbton, die Sortierung und die Maßgenauigkeit prüfen.

Verlegung auf Bodenflächen - Zustand des Estrichs: Bevor das Material auf der Bodenfläche verlegt wird, muss der Untergrund geprüft werden. Er muss flach und eben sein und darf keine Schmutzrückstände aufweisen. Staub, Schmutz und Rückstände müssen vor dem Verlegen des Materials entfernt werden. Der Estrich muss trocken sein und darf keine Risse aufweisen.

Beim Verlegen auf Estrichen mit Bodenheizung ist es wichtig, dass diese entsprechend der standardmäßigen Vorgaben gereift sind. Hierzu sind entsprechende Tests für die Ermittlung der hygrometrischen Schwindung durchzuführen. Am ganzen Umfang des Verlegeraums sind mit komprimierbarem Material, wie beispielsweise Styropor, Trennfugen vorzusehen.

Beim Verlegen auf alten Bodenbelägen aus Cotto, Naturstein, Marmor oder Keramik, immer prüfen, dass diese gut befestigt und verankert sind. Immer gründlich mit Wasser und Ätznatronlösung reinigen und gut abspülen, damit eventuelle Fett-, Öl- oder Wachsrückstände entfernt werden.

Verlegung auf Bodenflächen: Immer einen geeigneten Klebstoff der Klasse C2 lt. Norm EN12004 in Doppelschicht anwenden. Bei der Bodenverlegung wird eine Mindestfugenbreite von 2 mm empfohlen. Die Platten beim Verlegen immer abwechselnd aus verschiedenen Kartons nehmen.

Die Produkte der Firma Nuovocorso sind besonders flexibel, wodurch das Verlegen sehr vereinfacht wird. Die Platten „ebnen“ sich durch das Eigengewicht vollständig planar ab. Aufgrund dieser Eigenschaft ist auch eine fortlaufende Verlegung mit Versetzung auf halber Länge möglich. Durch die Flexibilität und die Fähigkeit der Platten, sich selbstständig zu nivellieren, ist es empfehlenswert, nur geringe Klebstoffmengen aufzutragen.

Beim Verlegen von Bodenflächen im Innenbereich sind alle 25 m² Dehnungsfugen vorzusehen. Im Witterungseinflüssen ausgesetzten Außenbereich sind Dehnungsfugen dagegen alle 3 lineare Meter anzuordnen.

Verstucken: Als Fugenfüllung wird ein geeignetes Stuckmaterial empfohlen. Vor dem Verfugen immer Tests in Bezug auf die Reinigungsmöglichkeit durchführen, vor allem, wenn die Verstuckung mit Kontrastfarben erfolgt.

Für das Verlegen benutzte Werkzeuge und Geräte: Für das Verlegen von Produkten der Firma Nuovocorso sind herkömmlich für keramisches Material und Feinsteinzeug benutzte Werkzeuge (Zahnpachtel, Fugenspachtel usw.) erforderlich.

Schneiden und Bohren: Es eignen sich herkömmlich für das Schneiden und Bohren von Feinsteinzeug benutzte Geräte. Schneiden: Winkelschleifer mit für das Zuschneiden von Feinsteinzeug geeigneten Scheiben, Fliesenschneider, wassergekühlte Werkbankschneidemaschine mit Diamantschleifscheiben für Feinsteinzeug, Wasserstrahlschneider. Bohren: Bohrmaschinen mit spezifischen Bohrspitzen für Feinsteinzeug, Becherfräsen und Wasserstrahlschneider.

Nivellierende Verlegehilfen: Beim Verlegen ist für eine konstante Fugenbreite über die ganze Fläche sowie eine perfekte Nivellierung der Bodenverkleidung der Einsatz von keilförmigen nivellierenden Verlegehilfen, z. B. RLS-System (RAIMONDI LEVELING SYSTEM) empfehlenswert.

Reinigung: Mit keramischen Platten fertig verlegte Boden- oder Wandflächen sind abnutzungsfest und fleckenbeständig. Die Lebensdauer ist von der Beanspruchung und Wartung abhängig. Damit die Flächen über lange Zeit ihr ursprüngliches Aussehen beibehalten, sind einige einfache Maßnahmen zu berücksichtigen, die sowohl das keramische Produkt als auch die Fugen schonen. Für die tägliche Reinigung Wasser und herkömmliche im Handel erhältliche neutrale Reinigungsmittel benutzen. Den Einsatz von sauren oder besonders aggressiven Produkten, wie beispielsweise Sanitärkrustern, vermeiden, die u.U. den in den Fugen enthaltenen Zementanteil oder den Glanz der Platten angreifen könnten.

Bei der Reinigung von Produkten mit strukturierter Oberfläche müssen alle Schmutzrückstände sorgfältig entfernt werden. Es wird der Einsatz von Wasser und neutralen Reinigungsmitteln empfohlen. Immer in alle Richtungen abreiben, damit der Schmutz aus allen Teilen entfernt wird.

Abrasive Anhäufung von Sand oder Straßenschmutz vermeiden, da diese beim Begehen zu einer Abnutzung der Oberfläche beitragen. Dies wird durch eine regelmäßige und gründliche Reinigung der Bodenbeläge vermieden.

Упаковка Плиты большого формата укладываются при упаковке горизонтально, что гарантирует их сохранность как во время транспортировки, так и при перемещении на рабочей площадке. С обеих сторон плиты имеются фаски, таким образом, ребра с острым краем отсутствуют, что исключает риск травмирования в процессе перемещения плит.

Используемая упаковка с двумя лентами по бокам, которые обеспечивают защиту плиты сбоку и по углам, позволяет уменьшить в два раза количество используемого картона. Клей на лентах отсутствует, что делает возможной 100%-ную вторичную переработку картона. Помимо соблюдения требований по защите окружающей среды упаковка такого типа позволяет легко проводить контроль плиты до снятия упаковки.

ДЕЙСТВИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Проверка материала Перед выполнением укладки необходимо проверить: тон, калибр и сорт.

Укладка на пол – Проверка характеристик стяжки Прежде чем приступить к укладке плит на пол, необходимо выполнить контроль основания. Поверхность основания должна быть плоской и не иметь никаких перепадов/неровностей. Эта поверхность должна быть чистой. Перед укладкой плит необходимо удалить любые следы пыли, загрязнений и отходов. Кроме того, стяжка должна быть сухой и не иметь никаких следов трещин.

При укладке на теплые полы необходимо соблюдать требования норм, установленных для созревания стяжки, выполнив для этого контроль установления гигрометрического равновесия. По периметру помещения следует сделать швы, пользуясь материалом, допускающим сжатие, например, пенополистирол.

В случае укладки на уже существующие напольные покрытия (плитка типа котто, камень, мрамор или керамика) необходимо проверить их прочность и качество крепления к основанию. Рекомендуется вымыть поверхность сначала водным раствором каустической соды для удаления возможных следов жира, масла или воска, а затем водой.

Укладка на пол Рекомендуется использовать соответствующий клей типа C2 согласно стандарту EN12004; клей наносится методом двойного промазывания. При укладке на пол рекомендуется предусмотреть швы шириной не менее 2 мм. При выполнении укладки следует брать плитку по очереди из разных коробок.

Изделия марки Nuovocorso отличаются особой гибкостью, что обеспечивает исключительное удобство при укладке. Под действием собственного веса плитки происходит ее "самовыравнивание" с созданием идеально плоской поверхности. С учетом этой характеристики плитки ее можно укладывать в разбежку со смещением равным половине длины плитки. С учетом гибкости и способности плитки к самовыравниванию рекомендуется использовать клей в умеренном количестве.

При укладке полов в помещениях рекомендуется предусматривать один расширительный шов на каждые 25 кв. м. При укладке вне помещений, где

воздействие атмосферных факторов более существенно, рекомендуется предусматривать расширительные швы на каждые 3 погонные метра.

Затирка Для заполнения швов следует использовать соответствующую затирку, при этом нужно предварительно выполнить проверку степени очищаемости плитки, особенно в случае использования затирки контрастного цвета.

Инструмент для укладки При укладке изделий марки Nuovocorso требуется инструмент, используемый обычно при укладке керамической плитки и керамогранита, в частности, зубчатые шпатели, шпатели для затирки швов и т. п.

Резка и сверление Могут использоваться обычные инструменты, предназначенные для резки и сверления керамогранита: для резки – переносной инструмент с дисками для резки керамогранита, плиткорезы, настольные пилы с водяным охлаждением с алмазными дисками для резки керамогранита, устройства для водоструйной резки; для сверления – дрели со специальными сверлами для керамогранита, чашечные фрезы и устройства для водоструйной резки.

Выравнивающие распорки Для достижения лучших результатов укладки, а также выдерживания постоянной ширины шва и обеспечения ровности поверхности пола рекомендуется пользоваться выравнивающими распорками, например, клиньями системы RLS (RAIMONDI LEVELING SYSTEM) компании Raimondi.

Чистка Полы и стены, облицованные керамическими изделиями, отличаются высокой стойкостью к износу и пятнам. Тем не менее, срок службы такой облицовки зависит от того, в каких условиях она находится и какой за ней обеспечивается уход. В связи с этим необходимо предпринимать определенные меры предосторожности для обеспечения должного ухода за поверхностью облицовки, учитывая, что эта облицовка включает как керамические изделия, так и швы. Для повседневной чистки следует пользоваться водой и нейтральными чистящими средствами, имеющимися в продаже. Не следует пользоваться средствами на основе кислот и агрессивными чистящими средствами, такими, которые используются для удаления отложений на сантехническом оборудовании; такого рода средства могут изменить свойства затирок на цементной основе, используемых иногда в швах, или привести к потускнению поверхности плитки.

В случае изделий с фактурной поверхностью достаточно удалять загрязнения, которые могут скапливаться в неровностях поверхности плитки. Рекомендуется использовать нейтральные чистящие средства и воду, протирая при этом поверхность вдоль рисунка фактуры в обоих направлениях.

Рекомендуется следить за тем, чтобы различные абразивные материалы, например песок или пыль, заносимые в помещение снаружи, не скапливались на поверхности плитки, в противном случае повышается истирание плитки при хождении по ней. В целях исключения этой проблемы достаточно содержать полы в максимально чистом состоянии.



NUOVOCORSO SPA

SEDE AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

s.p. 569 per Vignola, 179 - 41014 Solignano Nuovo
Castelvetro (MO), Italy
Tel.: +39 059 9752 311 - Fax: +39 059 9752 367

SEDE LEGALE E STABILIMENTO

Via Mulini Valle Tresinaro, 11 - Fratz. Zoccadello di Onfiano
42033 Carpineti (RE), Italy
Tel.: +39 059 9752 390 - Fax: +39 059 9752 399

info@nuovocorso.it - www.nuovocorso.it